


Schlafhäuschen für Igel



Aus vorbehandelten Holz angefertigt. Dieses Holz widersteht der Witterung und in den ersten Jahren braucht nicht wiederbehandelt zu werden.

1. Das Dach muss geöffnet werden können und von einer Kunststoffolie Typ Sarnafil (siehe Foto) bedeckt werden um Regen- und Schneeschutz zu gewähren. Teerpapier ist nicht zu empfehlen da es leicht bricht und sehr verschmutzend ist.
2. Nach Wunsch können die Bretter mit einer Schutzflüssigkeit (Typ Kopal) behandelt werden und danach mit einem Lack überzogen werden, um die Reinigung zu erleichtern. Der Lack darf nicht giftig sein, möglichst auf Akrylbasis.
3. Die Anschaffungsmöglichkeiten sind drei:
 - 3.1 Nach diesen Zeichnungen selbst zu basteln.
 - 3.2 Durch einen Schreiner bauen zu lassen, ebenfalls nach diesen Zeichnungen.
 - 3.3 Es bei uns fertig zu erwerben für Fr. 160.00. Der Ertrag geht zugunsten der Igel.

Brettnr. Sperrholz	Dicke [mm]	Menge	Zeichnung [Dimensionen in mm]
11	ca. 25	1	<p>Basis</p> <p>500</p> <p>400</p>
12	15	1	<p>Dach</p> <p>600</p> <p>500</p>
13	15	1	<p>innere Teilung</p> <p>370</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>285</p>

Brettnr.
Sperrholz

Dicke
[mm]

Menge


Zeichnung [Dimensionen in mm]

14

15

2

Seitenwand




15

15

1

Hinterwand




16


15

1

Vorderwand



Futterhäuschen für Igel



Aus vorbehandeltem Holz angefertigt. Dieses Holz widersteht der Witterung und in den ersten Jahren braucht nicht wiederbehandelt zu werden.

4. Das Dach muss geöffnet werden können und von einer Kunststoffolie Typ Sarnafil (siehe Foto) bedeckt werden um Regen- und Schneeschutz zu gewähren. Teerpapier ist nicht zu empfehlen da es leicht bricht und sehr verschmutzend ist.
5. Nach Wunsch können die Bretter mit einer Schutzflüssigkeit (Typ Kopal) behandelt werden und danach mit einem Lack überzogen werden, um die Reinigung zu erleichtern. Der Lack darf nicht giftig sein, möglichst auf Akrylbasis.
6. Die Anschaffungsmöglichkeiten sind drei:
 - 3.1 Nach diesen Zeichnungen selbst zu basteln.
 - 3.2 Durch einen Schreiner bauen zu lassen, ebenfalls nach diesen Zeichnungen.
 - 3.3 Es bei uns fertig zu erwerben für Fr. 180.00. Der Ertrag geht zugunsten der Igel.

Brettnr. Sperrholz	Dicke [mm]	Menge	Zeichnung [Dimensionen in mm]
21	ca. 25	1	<p>Basis</p> <p>800</p> <p>400</p>
22	15	1	<p>Dach</p> <p>900</p> <p>500</p>
23	15	2	<p>innere Teilung</p> <p>370</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>235</p>

Brettnr. Sperrholz	Dicke [mm]	Menge	Zeichnung [Dimensionen in mm]
24	15	2	<p>Seitenwand</p> <p>400</p> <p>235</p> <p>285</p>
25	15	1	<p>Hinterwand</p> <p>770</p> <p>235</p>
26	15	1	<p>Vorderwand</p> <p>770</p> <p>285</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>